INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:56

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/fusion-apollo-erx400-przewodowy-pilot-zdalnego-sterowania-do-systemow-audio-apollo-p-282.html



Fusion Apollo ERX400 - przewodowy pilot zdalnego sterowania do systemów audio Apollo

Cena	**1 405,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**010-01516-01**
Kod producenta	**010-01516-01**
Kod EAN	**0753759149826**

Opis produktu

Fusion Apollo ERX400 to nowoczesny, przewodowy pilot zdalnego sterowania przeznaczony do systemów stereo z serii **Fusion Apollo**. Smukła i kompaktowa konstrukcja pozwala wygodnie rozszerzyć system audio o dodatkowy punkt sterowania w wybranej strefie łodzi.

Pilot komunikuje się z systemami stereo Apollo poprzez **sieć Ethernet**, zapewniając dostęp do najważniejszych funkcji sterowania muzyką, głośnością i ustawieniami systemu. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD oraz intuicyjnemu interfejsowi obsługa systemu audio jest wygodna i czytelna.

Apollo ERX400 sprawdzi się szczególnie na większych łodziach i jachtach, gdzie sterowanie systemem audio z jednego miejsca może być niewystarczające.

Kolorowy wyświetlacz LCD 2,7"

Fusion Apollo ERX400 został wyposażony we **wtopiony kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7 cala** z powłoką optyczną.

Wyświetlacz prezentuje informacje o aktualnie odtwarzanej muzyce, w tym **kolorowe okładki albumów oraz metadane utworu**.

Elegancki panel przedni z czarnym szkłem dobrze komponuje się z nowoczesnym wyposażeniem kokpitu i wnętrza łodzi.

Sterowanie systemami stereo Apollo

Apollo ERX400 umożliwia wygodne sterowanie kompatybilnymi systemami stereo z serii **Fusion Apollo**.

Intuicyjny interfejs pozwala przełączać się pomiędzy urządzeniami znajdującymi się

w sieci systemu audio oraz zarządzać ich pracą.

Pilot może być wykorzystywany jako dodatkowy punkt sterowania systemem audio zamontowany w innej części łodzi.

Sieć Ethernet

Apollo ERX400 łączy się z systemami stereo Apollo poprzez **Ethernet**.

W zestawie znajduje się **8 metrowy przewód Ethernet 010-12922-00**, który ułatwia podłączenie pilota do sieci systemu audio.

Zastosowanie pojedynczego przewodu do połączenia urządzenia z siecią upraszcza instalację.

Grupowanie systemów stereo

Apollo ERX400 może współpracować z siecią systemów stereo Apollo wykorzystującą funkcję **PartyBus™ Network**.

Możliwe jest utworzenie grupy kilku systemów stereo Apollo i synchronizacja odtwarzania dźwięku z jednego źródła na wielu urządzeniach.

Rozwiązanie to pozwala stworzyć rozbudowany system audio obejmujący różne części łodzi.

Regulacja głośności

Za pomocą Apollo ERX400 można regulować głośność **poszczególnych stref lub całej grupy urządzeń jednocześnie**.

Dzięki temu użytkownik może łatwo dopasować poziom dźwięku do konkretnej części łodzi albo sterować głośnością całego systemu.

Zdalne opcje zasilania

Pilot Apollo ERX400 umożliwia również zdalne włączanie systemów stereo Apollo znajdujących się w trybie czuwania w sieci **PartyBus™ Network**.

Funkcja pozwala uruchomić kompatybilny system stereo z poziomu innego urządzenia Apollo znajdującego się w tej samej sieci.

Niewielkie wymiary i elastyczny montaż

Apollo ERX400 został zaprojektowany z myślą o montażu w miejscach, w których przestrzeń jest ograniczona.

Głębokość montażu wynosi zaledwie **49 mm**, co zwiększa możliwości instalacyjne urządzenia.

Pilot można zamontować w standardowy sposób na płasko lub zintegrować z panelem sterowniczym w ramach montażu **Premium Flush Mount**.

Dostępny jest również opcjonalny separator montażowy, sprzedawany osobno.

Konstrukcja True Marine™

Fusion Apollo ERX400 został zaprojektowany i wykonany zgodnie z założeniami **True Marine™**, stosowanymi w morskich urządzeniach Fusion.

Przedni panel posiada klasę wodoszczelności **IPX6 i IPX7**.

Urządzenie zostało również przetestowane pod kątem odporności na:

• mgłę solną
• niekorzystne temperatury
• wibracje
• promieniowanie UV

Dzięki temu Apollo ERX400 jest przeznaczony do zastosowań na łodziach i jachtach.

Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania

Oprogramowanie urządzeń Apollo może być aktualizowane bezprzewodowo za pomocą aplikacji **Fusion-Link** po połączeniu z odpowiednią siecią.

Aktualizacje mogą być realizowane za pośrednictwem kompatybilnego smartfona lub urządzenia oraz sieci systemu stereo Apollo z odpowiednią funkcją Wi-Fi.

Pozwala to utrzymywać urządzenia w aktualnej wersji oprogramowania bez konieczności demontażu pilota.

Strefa główna

Apollo ERX400 obsługuje funkcję **strefy głównej**.

Strefa główna odpowiada fizycznej strefie łodzi, w której zainstalowany jest system stereo.

Po dokonaniu zmian ustawień dźwięku w innej strefie i upływie określonego czasu bezczynności system może powrócić do sterowania strefą główną.

Najważniejsze zalety Fusion Apollo ERX400

• przewodowy pilot zdalnego sterowania do systemów stereo Fusion Apollo
• komunikacja poprzez Ethernet
• kolorowy wyświetlacz LCD 2,7"
• optycznie połączony wyświetlacz z czarnym panelem przednim
• wyświetlanie okładek albumów i metadanych utworów
• intuicyjny interfejs użytkownika
• możliwość sterowania systemami stereo Apollo w sieci
• obsługa grupowania systemów stereo
• synchronizacja odtwarzania poprzez PartyBus™ Network
• regulacja głośności poszczególnych stref
• regulacja głośności całej grupy urządzeń
• zdalne opcje zasilania systemów Apollo
• głębokość montażu tylko 49 mm

- montaż standardowy na płasko
- możliwość montażu Premium Flush Mount
- wodoodporność IPX6 i IPX7
- konstrukcja True Marine™
- bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania
- 8 metrowy przewód Ethernet w zestawie
- zasilanie 10,8 do 32 V DC
- gwarancja 3 lata

Dane techniczne

Parametr	Fusion Apollo ERX400
Marka	Fusion
Seria	Apollo
Model	ERX400
Numer katalogowy	010-02244-00
Typ urządzenia	Przewodowy pilot zdalnego sterowania
Łączność	Ethernet
Wyświetlacz	Kolorowy LCD 2,7" z powłoką optyczną
Klasa wodoszczelności	IPX6 i IPX7
Zasilanie	10,8–32 V DC
Maksymalny pobór prądu	150 mA przy 12 V DC / 125 mA przy 14,4 V DC
Temperatura pracy	0°C do 50°C
Wymiary z przewodem	70 × 110 × 71,4 mm
Masa bez przewodu	100 g
Bezpieczny dystans dla kompasu	150 mm
Głębokość montażu	49 mm
Gwarancja	3 lata

Zawartość zestawu

- Fusion Apollo ERX400
- przewód Ethernet 8 m, 010-12922-00
- elementy wymagane do montażu
- dokumentacja

Fusion Apollo ERX400 – dodatkowe sterowanie systemem audio

Fusion Apollo ERX400 010-02244-00 to praktyczne rozwiązanie dla użytkowników rozbudowanych systemów audio na łodzi. Kompaktowa konstrukcja, kolorowy wyświetlacz 2,7", komunikacja Ethernet oraz możliwość współpracy z siecią systemów stereo Apollo pozwalają wygodnie sterować muzyką z dodatkowego miejsca na pokładzie.

Obsługa wielu stref, grupowanie systemów stereo, regulacja głośności oraz funkcje PartyBus™ Network sprawiają, że ERX400 może być ważnym elementem rozbudowanego systemu audio Fusion Apollo.

Wodoodporna konstrukcja True Marine™, niewielka głębokość montażu i elegancki wygląd sprawiają, że pilot dobrze nadaje się do montażu w kokpicie, kabinie lub innych strefach łodz