INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:36

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/garmin-gpsmap-1222-profesjonalny-ploter-nawigacyjny-12-worldwide-basemap-p-290.html



Garmin GPSMAP 1222 – profesjonalny ploter nawigacyjny 12" Worldwide Basemap

Cena	**12 028,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**010-01740-02**
Kod producenta	**010-01740-02**
Kod EAN	**0753759168315**

Opis produktu

Garmin GPSMAP 1222 to zaawansowany ploter nawigacyjny wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz o przekątnej 12,1 cala. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze podczas żeglugi i oferuje rozbudowane możliwości nawigacyjne, komunikacyjne oraz integrację z systemami elektroniki pokładowej Garmin.

Model **GPSMAP 1222 010-01741-00** jest wyposażony w mapę bazową Worldwide Basemap i **nie posiada wbudowanego sonaru**. W przypadku potrzeby korzystania z funkcji sonarowych urządzenie może współpracować z odpowiednimi zewnętrznymi modułami sonarowymi Garmin.

Duży i czytelny wyświetlacz 12,1"

GPSMAP 1222 wyposażono w jasny kolorowy wyświetlacz **WXGA o przekątnej 12,1 cala** i rozdzielczości **1280 × 800 pikseli**. Duży ekran pozwala na wygodne wyświetlanie map, danych nawigacyjnych, informacji z urządzeń pokładowych oraz danych zintegrowanych systemów.

Sterowanie odbywa się za pomocą **przycisków oraz wielofunkcyjnego pokrętła**, dzięki czemu urządzenie można obsługiwać bez korzystania z ekranu dotykowego.

GPSMAP 1222 można zamontować na uchwycie pałąkowym lub w zabudowie.

Zaawansowana nawigacja

Wbudowany odbiornik GPS/GLONASS o wysokiej czułości aktualizuje pozycję i kurs **10 razy na sekundę**, zapewniając płynne i dokładne śledzenie ruchu jednostki.

Urządzenie pozwala między innymi na:

- tworzenie i zapisywanie punktów trasy,
- planowanie tras,
- rejestrowanie śladów,
- korzystanie z kompatybilnych map morskich,
- transfer danych GPX,
- integrację z systemami nawigacyjnymi Garmin,
- udostępnianie danych pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami w sieci.

GPSMAP 1222 obsługuje do **5000 punktów trasy, 50 000 punktów śladu, 50 zapisanych śladów oraz 100 tras**.

Rozbudowane możliwości kartograficzne

GPSMAP 1222 jest kompatybilny z szeroką gamą opcjonalnych map i materiałów kartograficznych Garmin, w tym:

- Garmin Navionics+,
- Garmin Navionics Vision+,
- BlueChart g3,
- BlueChart g3 Vision,
- LakeVü g3,
- LakeVü g3 Ultra,
- TOPO 100K,
- Standard Mapping,
- Garmin Quickdraw Contours,
- mapami rastrowymi.

Urządzenie wyposażono w **dwa gniazda kart SD**, co pozwala na korzystanie z dodatkowych materiałów kartograficznych i przechowywanie danych użytkownika.

Garmin Marine Network

GPSMAP 1222 może stanowić centralny element rozbudowanego systemu elektroniki pokładowej. Dzięki **Garmin Marine Network** możliwa jest współpraca z kompatybilnymi urządzeniami Garmin, między innymi radarami, modułami sonarowymi oraz innymi ploterami.

Urządzenie obsługuje również **NMEA 2000 i NMEA 0183**, umożliwiając integrację z wieloma systemami i urządzeniami znajdującymi się na łodzi.

Integracja z elektroniką pokładową

GPSMAP 1222 może współpracować z kompatybilnymi urządzeniami i systemami Garmin, zapewniając dostęp do dodatkowych danych na jednym ekranie.

W zależności od zastosowanego wyposażenia możliwe jest między innymi:

- wyświetlanie danych silnika, takich jak obroty, przepływ paliwa, temperatura czy pozycja trymu,
- integracja z systemami AIS i DSC,
- obsługa kompatybilnych radiotelefonów i urządzeń Fusion,
- współpraca z systemami autopilota i innymi urządzeniami Garmin,
- korzystanie z funkcji ActiveCaptain,
- sterowanie kompatybilnymi urządzeniami za pomocą Garmin Marine Network.

Łączność bezprzewodowa

GPSMAP 1222 posiada wbudowane moduły **Wi-Fi, Bluetooth oraz ANT**, umożliwiające komunikację z kompatybilnymi urządzeniami.

Dzięki integracji z aplikacją **ActiveCaptain** użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcji związanych z planowaniem, aktualizacją i zarządzaniem danymi nawigacyjnymi.

Wbudowana łączność ANT umożliwia również współpracę z wybranymi kompatybilnymi urządzeniami Garmin, takimi jak zegarki żeglarskie, czujniki wiatru czy bezprzewodowe piloty.

Funkcje żeglarskie Garmin SailAssist

GPSMAP 1222 oferuje również funkcje przeznaczone dla żeglarzy. **Garmin SailAssist** może dostarczać informacje pomocne podczas żeglugi, między innymi dotyczące:

- linii wiatru,
- laylines,
- kierunku,
- dryfu,
- rzeczywistego i pozornego wiatru.

Do korzystania z części funkcji wymagane są odpowiednie dodatkowe czujniki.

Kompatybilność z dodatkowymi systemami Garmin

GPSMAP 1222 może być elementem bardziej rozbudowanego ekosystemu Garmin.

Urządzenie obsługuje między innymi integrację z:

- systemami radarowymi Garmin,
- AIS i DSC,
- radiotelefonami Fusion-Link,
- modułami sonarowymi GSD/GCV,
- systemami autopilota,
- urządzeniami Garmin Marine Network,
- kompatybilnymi systemami kotwic Power-Pole,
- systemami Force,
- Power-Pole CHARGE,
- urządzeniami inReach.

GPSMAP 1222 – bez wbudowanego sonaru

Ważną cechą modelu **010-01741-00** jest brak wbudowanego sonaru.

Oznacza to, że urządzenie jest przede wszystkim **ploterem nawigacyjnym**, a funkcje sonarowe można rozbudować poprzez zastosowanie kompatybilnego zewnętrznego modułu sonarowego Garmin.

Jest to dobre rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie skonfigurować elektronikę pokładową i dobrać moduł sonarowy odpowiedni do konkretnej jednostki oraz sposobu jej użytkowania.

Najważniejsze zalety Garmin GPSMAP 1222

- duży wyświetlacz **12,1" WXGA**,
- rozdzielczość **1280 × 800 pikseli**,
- wygodne sterowanie przyciskami i pokrętłem,
- szybki odbiornik GPS/GLONASS 10 Hz,
- rozbudowane funkcje nawigacyjne,
- obsługa map Garmin i Garmin Navionics,
- dwa gniazda kart SD,
- Garmin Marine Network,
- NMEA 2000 i NMEA 0183,
- Wi-Fi, Bluetooth i ANT,
- integracja z ActiveCaptain,

- funkcje żeglarskie Garmin SailAssist,
- możliwość integracji z elektroniką silnika,
- kompatybilność z radarami, AIS, DSC i innymi urządzeniami Garmin,
- **brak wbudowanego sonaru** – możliwość rozbudowy o zewnętrzny moduł sonarowy.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Garmin GPSMAP 1222
Model	GPSMAP 1222
Numer katalogowy	**010-01741-00**
Mapa bazowa	Worldwide Basemap
Rozmiar wyświetlacza	**12,1" (30,7 cm)**
Typ wyświetlacza	WXGA
Rozdzielczość	**1280 × 800 pikseli**
Ekran dotykowy	Nie
Sterowanie	Przyciski + pokrętło wielofunkcyjne
Sonar	**Brak**
GPS	Tak
GLONASS	Tak
Aktualizacja pozycji/kursu	10 Hz
Waypointy	5000
Punkty śladu	50 000
Zapisane ślady	50
Trasy	100
Karty pamięci	2 × SD
NMEA 2000	Tak
NMEA 0183	Tak
Garmin Marine Network	2 porty
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
ANT	Tak
Wideo	1 × wejście BNC
Wyjście wideo	Nie
Zasilanie	10–32 V DC
Typowy pobór prądu	2,2 A przy 12 V
Maksymalny pobór prądu	2,9 A przy 12 V
Maksymalna moc	34,8 W przy 10 V
Wymiary	**35,8 × 22,6 × 6,9 cm**
Masa	**2,34 kg**
Wodoszczelność	IPX7
Montaż	Uchwyt pałąkowy lub zabudowa

Garmin GPSMAP 1222 010-01741-00 – dla wymagających użytkowników

Garmin GPSMAP 1222 to duży i funkcjonalny ploter nawigacyjny przeznaczony do jednostek, w których liczy się czytelność danych oraz możliwość rozbudowy elektroniki pokładowej.

Duży ekran 12,1", szybki odbiornik GPS/GLONASS, obsługa map, Garmin Marine Network, NMEA 2000, łączność bezprzewodowa oraz szerokie możliwości integracji sprawiają, że GPSMAP 1222 może pełnić funkcję centralnego wyświetlacza systemu nawigacyjnego.

Model **010-01741-00** nie posiada wbudowanego sonaru, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie zdecydować o zastosowaniu dodatkowego modułu sonarowego odpowiedniego do swojej jednostki.