INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/lumishore-eclipse-cl30-niebieskie-oswietlenie-wewnetrzne-p-291.html



Lumishore ECLIPSE CL30 – niebieskie oświetlenie wewnętrzne

Cena	**198,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**010-04468-00**
Kod producenta	**010-04468-00**
Kod EAN	**0847772003552**

Opis produktu

Lumishore® ECLIPSE CL30 to kompaktowe oświetlenie LED przeznaczone do zastosowania wewnątrz łodzi. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia i niewielkim wymiarom doskonale sprawdza się jako oświetlenie użytkowe przejść, schodów, stopni oraz elementów konstrukcyjnych.

Model **CL30 w wersji z niebieskim światłem** zapewnia dyskretne, funkcjonalne oświetlenie wnętrza, a jego kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż również w miejscach, w których przestrzeń jest ograniczona.

Najważniejsze zalety

Niebieskie światło LED

Lumishore® ECLIPSE CL30 wykorzystuje **3 diody LED o mocy 0,5 W każda**, zapewniające niebieskie światło. Szeroki kąt wiązki pozwala na skuteczne oświetlenie wybranego obszaru bez konieczności stosowania dużych opraw.

Idealne jako oświetlenie użytkowe

CL30 zostało zaprojektowane z myślą o dodatkowym oświetleniu miejsc wymagających lepszej widoczności. Sprawdzi się między innymi do oświetlania:

- przejść,
- schodów i stopni,
- elementów konstrukcyjnych,
- ciągów komunikacyjnych,
- wybranych obszarów wnętrza łodzi.

Prosty montaż na dwóch przewodach

Oprawa wykorzystuje **dwuprzewodową instalację elektryczną**, co ułatwia jej podłączenie. Do montażu mechanicznego stosuje się **klej do zastosowań morskich**, który nie jest dołączony do zestawu.

Sterowanie dopasowane do instalacji

W zależności od konfiguracji oświetlenie może być obsługiwane za pomocą:

- przełącznika WŁ./WYŁ. przy bezpośrednim zasilaniu,
- przełącznika chwilowego za pośrednictwem Centrum dowodzenia ECLIPSE,
- kompatybilnego wyświetlacza wielofunkcyjnego za pośrednictwem Centrum dowodzenia ECLIPSE,
- urządzenia inteligentnego za pośrednictwem Centrum dowodzenia ECLIPSE.

W przypadku wersji **niebieskiej** możliwe jest zastosowanie bezpośredniego przełącznika WŁ./WYŁ.

Wysoka odporność na wodę i pył

Obudowa posiada klasę odporności **IP68**, zapewniającą wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą. Dzięki temu ECLIPSE CL30 jest przystosowane do wymagających warunków zastosowań morskich.

Kompaktowa konstrukcja

Oprawa posiada **przezroczysty korpus z akrylu, chromowane wykończenie oraz ramkę ze stali nierdzewnej**. Ramka montażowa jest opcjonalna.

Niewielka głębokość montażowa wynosząca **26,5 mm** ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni.

3 kolory i różne konfiguracje LED

Seria Lumishore® ECLIPSE CL30 dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych:

- **pełne spektrum RGB**,
- **niebieski**,
- **niebieski i biały 5000 K**,
- **biały 5000 K**.

Prezentowany model **010-04468-00** wyposażony jest w **niebieskie diody LED**.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Lumishore® ECLIPSE CL30
Numer katalogowy	010-04468-00

Kolor światła	Niebieski
Kolory dostępne w serii	RGB, niebieski, niebieski/biały 5000 K, biały 5000 K
Rodzaj LED	3 × 0,5 W niebieski
Kąt wiązki	Bardzo szeroki
Liczba diod zasilanych bezpośrednio	Nieograniczona
Liczba diod na strefę Centrum dowodzenia / modułu rozszerzeń ECLIPSE	32
Instalacja elektryczna	2 przewody
Napięcie robocze	10–15 VDC
Maks. pobór prądu przy 12 V	0,1 A
Średni pobór mocy	1,2 W
Materiał / budowa	Przezroczysty korpus z akrylu, chromowane wykończenie, ramka ze stali nierdzewnej
Klasa odporności na wodę i pył	IP68
Gwarancja	3 lata

Wymiary montażowe

Parametr	Wartość
Średnica montażowa z ramką	45 mm
Średnica montażowa bez ramki	33 mm
Głębokość montażu / prześwit	26,5 mm
Wysunięcie przednie – profil	3,8 mm
Wysunięcie przednie bez ramki	3,66 mm
Otwór montażowy	23 mm
Instalacja mechaniczna	Klej do zastosowań morskich – nie wchodzi w skład zestawu

Sterowanie oświetleniem

Lumishore® ECLIPSE CL30 może zostać zintegrowane z systemem sterowania oświetleniem ECLIPSE. W zależności od konfiguracji instalacji możliwe jest sterowanie z wykorzystaniem kompatybilnego wyświetlacza wielofunkcyjnego, urządzenia inteligentnego lub przełącznika chwilowego poprzez **Centrum dowodzenia ECLIPSE**.

W przypadku niebieskiej wersji CL30 dostępne jest również **bezpośrednie sterowanie przełącznikiem WŁ./WYŁ.**

Dlaczego warto wybrać Lumishore® ECLIPSE CL30?

- kompaktowa oprawa LED do wnętrza łodzi,
- niebieskie światło,
- bardzo szeroki kąt świecenia,
- niskie zużycie energii,

- proste podłączenie za pomocą dwóch przewodów,
- możliwość integracji z systemem ECLIPSE,
- klasa odporności IP68,
- konstrukcja przystosowana do zastosowań morskich,
- niewielka głębokość montażowa,
- 3-letnia gwarancja.

Podsumowanie

Lumishore® ECLIPSE CL30 010-04468-00 to niewielka i energooszczędna oprawa LED przeznaczona do funkcjonalnego oświetlenia wnętrza łodzi. Niebieskie światło, bardzo szeroki kąt wiązki, kompaktowe wymiary oraz odporność **IP68** sprawiają, że jest to praktyczne rozwiązanie do oświetlania przejść, schodów i innych elementów wymagających dodatkowego światła.

Dzięki **dwuprzewodowej instalacji** oraz możliwości współpracy z systemem sterowania ECLIPSE oprawę można łatwo dopasować do istniejącej instalacji elektrycznej i systemu oświetlenia jednostki.

SEO

SEO title:
Lumishore ECLIPSE CL30 010-04468-00 – niebieskie oświetlenie LED

Meta description:
Lumishore ECLIPSE CL30 010-04468-00 – niebieskie oświetlenie LED do łodzi. IP68, 3 × 0,5 W, 10–15 VDC, szeroki kąt świecenia i prosty montaż.

Słowa kluczowe:
Lumishore ECLIPSE CL30, 010-04468-00, Lumishore CL30, oświetlenie Lumishore, oświetlenie LED do łodzi, niebieskie oświetlenie łodzi, lampka LED do łodzi, oświetlenie wnętrza łodzi, oświetlenie schodów na łodzi, oświetlenie przejść na łodzi, ECLIPSE CL30, oświetlenie morskie IP68

Proponowany adres URL:
lumishore-eclipse-cl30-010-04468-00-niebieskie-oswietlenie-led

Open Graph title:
Lumishore ECLIPSE CL30 – niebieskie oświetlenie LED do łodzi