INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:15

Link do produktu: https://sklep.inglotkrawczyk.pl/silnik-zaburtowy-hidea-hdf-6-hl-dlugi-wal-l-inglot-i-krawczyk-p-223.html



Silnik zaburtowy Hidea HDF 6 HL długi wał "L" / Inglot i Krawczyk

Cena	**5 334,98 zł**
Kod taryfy celnej	**84073100**
Numer katalogowy części	**HDF 6 HS**
Marka	**HIDEA**

Opis produktu

Hidea HDF 6 HL – 6 KM | Czterosuwowy silnik zaburtowy | Długa kolumna L

Hidea HDF 6 HL to kompaktowy, ekonomiczny i niezawodny czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy **6 KM**, wyposażony w **długą kolumnę L (508 mm)**. Model ten został zaprojektowany do małych łodzi, pontonów oraz jednostek z wyższym pawężem, gdzie zastosowanie krótkiej kolumny nie zapewnia prawidłowego zanurzenia śruby napędowej.

Jednocylindrowa jednostka o pojemności **139 cm³** zapewnia bardzo dobrą kulturę pracy, niskie zużycie paliwa oraz odpowiednią moc do rekreacyjnego pływania, wędkowania i obsługi lekkich jednostek pływających. Czterosuwowa konstrukcja gwarantuje cichą pracę, wysoką trwałość oraz łatwą obsługę.

Silnik wyposażony jest w wygodny **ster rumplowy**, ręczny rozruch oraz przekładnię z biegami **F-N-R (przód – luz – wsteczny)**, zapewniającą łatwe manewrowanie podczas pływania i cumowania. Wydajny układ chłodzenia wodnego pozwala na stabilną pracę silnika nawet podczas dłuższego użytkowania.

Najważniejsze zalety

- Moc maksymalna: **6 KM (4,4 kW)**
- Czterosuwowy silnik benzynowy
- Pojemność skokowa: **139 cm³**
- Długa kolumna **L – 508 mm**
- Niska masa – tylko około **28 kg**
- Sterowanie rumplem
- Ręczny rozruch
- Biegi: **F-N-R**
- Chłodzenie wodne
- Elektroniczny układ zapłonowy TCI
- Ekonomiczna i cicha praca
- Możliwość zastosowania zbiornika zewnętrznego paliwa

Dane techniczne

- Model: **Hidea HDF 6 HL**
- Moc: **6 KM (4,4 kW)**
- Typ silnika: 4-suwowy, 1 cylinder
- Pojemność: **139 cm³**
- Zakres obrotów: **4500–5500 obr./min**
- Średnica cylindra × skok tłoka: **62 × 46 mm**
- Przełożenie przekładni: **2,08 : 1**
- Biegi: **F-N-R**

- Rozruch: ręczny
- Zapłon: TCI
- Chłodzenie: wodne
- Sterowanie: rumpel
- Zbiornik paliwa wbudowany: **1,1 l**
- Długość kolumny: **L – 508 mm**
- Masa: około **28 kg**

Zastosowanie

Hidea HDF 6 HL idealnie sprawdzi się jako napęd do:

- pontonów z wyższą pawężą,
- małych łodzi wędkarskich,
- łodzi rekreacyjnych,
- lekkich jednostek pomocniczych,
- jachtów jako silnik pomocniczy.

Hidea HDF 6 HL to doskonały wybór dla osób poszukujących lekkiego, trwałego i ekonomicznego silnika zaburtowego z długą kolumną, który zapewni niezawodną pracę przez wiele sezonów.

INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658



INGLOT I KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHWASZCZYŃSKA 25, 81-571 GDYNIA
NIP 5862207575
PKO BP 85 1020 1866 0000 1202 0027 2658





sklep.inglotkrawczyk.pl